



**Soluciones
completas**



Tecnología de reciclado

Trituradoras de residuos



Rudnick & Enners

Maschinen- und Anlagenbau GmbH

Ganar espacio triturando residuos




Las trituradoras de Rudnick Enners se adaptan a los materiales a tratar.



Toiva de alimentación

Adaptada a cada caso. Fácil por su alimentación superior o lateral con cierre automático para protección contra polvo o ruido.



La trituradora

Se adapta a la dimensión de la materia prima



Soluciones individuales en función de su demanda

El tratamiento de residuos de producción con las trituradoras de Rudnick Enners es una solución lógica y económicamente eficiente para ahorrar en espacio y costes de transporte y tratamiento. El producto triturado puede ser la base de un nuevo producto o ser adquirido por las empresas de reciclaje a un buen precio.



Dispositivo de compactado

Para prensar materiales voluminosos para conseguir un triturado eficaz.



La trituradora

Incluso más productiva gracias a la transmisión doble.



Rotor

Diseñado en función de los materiales a triturar.



Empujador hidráulico

Adaptado a las dimensiones de la materia prima.

Las principales ventajas de las trituradoras Rudnick Enners son:

- ▶ Alimentación cómoda y práctica de la tolva
- ▶ Sistema de compactado inteligente
- ▶ Empujador hidráulico regulable
- ▶ Rotores de fabricación especial
- ▶ Diferentes tecnologías de cribado
- ▶ Contracuchillas desplazables hidráulicamente para protección de la máquina contra elementos extraños

Estándar	Dimensiones del empujador		Potencia instalada (kW)	Opción, transmisión doble (kW)
	De (mm)	hasta (mm)		
RE-AS 600 x 800/2	800	1500	7,5 - 18,5	--
RE-AS 800 x 1000/2	1000	1500	11,0 - 30,0	--
RE-AS 1000 x 1200/4	1200	2000	18,5 - 37,0	--
RE-AS 1400 x 1500/4	1500	2500	22,0 - 55,0	2 x 30
RE-AS 1600 x 2000/4	2000	4000	45,0 - 75,0	2 x 45
RE-AS 1700 x 3000/4	3000	5000	45,0 - 75,0	2 x 45
RE-AS 2000 x 2000/6	2000	6000	55,0 - 160,0	2 x 55
RE-AS 2500 x 2500/6	2500	6000	75,0 - 200,0	2 x 75


Capacidad en m³/h, dependiendo del material y del tamaño de astilla requiendo

Instalaciones de triturado completamente automáticas de Rudnick Enners

Las trituradoras Rudnick Enners se pueden integrar en líneas de producción completamente automáticas que consisten en:

- Trituradoras de residuos
- Transportadores de cadena
- Transportadores vibrantes
- Transportadores de cinta
- Sifines
- Sistemas de descarga de silo
- Detectores de metales
- Transportadores de distribución
- Cribas

Las máquinas e instalaciones Rudnick Enners utilizan la tecnología más avanzada.



Sistemas de distribución

Reparten el material triturado en los diferentes silos de almacenamiento



Sistemas de descarga

Para la descarga continua y controlada del material almacenado en los silos



Transportadores de cinta con detector de metales automático



Tecnologías para la madera

Askatasun Etorbidea, 8 bajo - Aptdo. de Correos 15
48200 Durango (Bizkaia)

Telf. 34 - 94 6813939 Fax: 34 - 94 6816507

E-Mail: tecnologias@map-2.com

Web: <http://www.map-2.com>